

# SONCO

Filtertechnik



Mehr als nur Pumpen



# Filtergerät FGX BG15

## Technische Daten Universal-Filtergerät BG15

Baugröße	15/10"	15/20"	15/30"
Werkstoffe	PP / PVDF		
Kerzenzahl	15 × 10"	15 × 20"	15 × 30"
Plattenabmessungen und Anzahl (Filterfläche)	Ø 290 × 33 (2,2 m <sup>2</sup> )	Ø 290 × 66 (4,4 m <sup>2</sup> )	Ø 290 × 100 (6,6 m <sup>2</sup> )
Inhalt Aktivkohlekanister [l]	-	30	-
Inhalt Ölabsorbenskanister [l]	-	30	-
Max. Temperatur [°C]	80 / 95		
Max. Systemdruck bei 20°C [bar]	4		
Deckelverschluss	Knebelschrauben		
Ablasshahn	enthalten		
Manometer	enthalten		

### Abmessungen mit MAGSON MA BG6 [mm]


Maß A	1057	1311	1565
Maß B		490	
Maß C		175	
Maß D		380	
Maß E		650	
Maß F		420	
Maß G		212,5	

### Abmessungen mit MAGSON MA BG7 [mm]

Maß A	1107	1361	1615
Maß B		540	
Maß C		202	
Maß D		407	
Maß E		650	
Maß F		420	
Maß G		212,5	



Abmessungen Filtergerät BG15 mit MAGSON MA BG6 oder BG7 [mm]





Mehr als nur Pumpen

Der Name FLUX gilt heute weltweit als Markenzeichen für Spitzenstandards in der Pumpentechnologie. Dabei begann alles 1950 mit der Erfindung der ersten elektrischen Fasspumpe. Heute verfügt FLUX über ein umfangreiches, individuell konfigurierbares Produktspektrum. Eingesetzt werden FLUX Pumpen zum Beispiel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Unternehmen der Galvanotechnik, der Abwasseraufbereitung und der Lebensmittelbranche.

Ob als Einzel- oder Systemlösung – FLUX Qualität bedeutet hohe Langlebigkeit, hervorragende Wirtschaftlichkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit.

Neben der exzellenten FLUX Produktqualität und Zuverlässigkeit schätzen unsere Kunden die ausgezeichnete Fachkompetenz und ausgesprochene Kundenorientierung unserer Mitarbeiter.

Die FLUX-GERÄTE GMBH liefert heutzutage Pumpen in nahezu 100 Länder dieser Welt.

## FLUX-GERÄTE GMBH

Process Pumps & Systems  
August-Horch-Straße 2 · 51149 Köln  
Postfach 920101 · 51151 Köln

Tel. +49 2203 9394-0  
Fax +49 2203 9394-48

[info-process@flux-pumpen.de](mailto:info-process@flux-pumpen.de)  
[www.flux-pumps.com](http://www.flux-pumps.com)